vegaview 2.5

hell. heller. vegaview.

optrel
swiss made

SCHWEISS- UND SCHNEIDTECHNIK
SCHNEIDER
seit 1952
Alles zum Schweißen

Industriegebiet Jägersgrund 1
Auf der roten Wiese 1
57339 Erndtebrück-Schameder
www.schweisstechnik-schneider.de

Fon: 02753/598088
Fax: 02753/598089
mail: info@schweisstechnik-schneider.de

Automatisch besser schweissen

Bringen Sie Licht ins Dunkel.

Schutz-Stufe

4.0

Industrie-Standard

Lichtdurchlässigkeit



Schutz-Stufe

2.5

Weltrekord!

Lichtdurchlässigkeit

Bisher

So sehen Sie heute die Umgebung bei der Ausführung von Tätigkeiten wie der Arbeitsvorbereitung, der Schweissnahtkontrolle oder dem Schleifen.

Neu

Der vegaview2.5 eröffnet Ihnen ein neues Seherlebnis im Hellzustand. Die vielfach hellere Sicht auf die Arbeitsumgebung erhöht sowohl die Sicherheit, als auch die Effizienz am Arbeitsplatz.

Dank neuester Optik-Technologie geniessen Sie in den Schutz-Stufen 8-12 eine detailgetreue und farbechte Sicht auf den Schweissprozess.

optrel vegaview2.5 mit Hellstufe 2.5:

Für den absoluten Rundum-Komfort beim Schweissen und Schleifen. Perfekt in Kombination mit optrel e3000 Gebläseatemschutz.

Beste Aussichten für Schweisser.

WELTREKORD-BLENDSCHUTZ SCHUTZ-STUFE 2,5 / 8–12

Der optrel vegaview2.5 erfüllt endlich den wohl meistgeäusserten Wunsch der Schweisser nach heller Sicht. Mit seiner konkurrenzlos hellen Blendschutzkassette, die im Hellzustand bei Schutz-Stufe 2,5 eine gegenüber herkömmlichen Automatik-Schweisshelmen um etwa 400% verbesserte Durchsicht bietet, liegt der vegaview2.5 weltweit vorne.

SCHLEIFMODUS

Ein einfacher Knopfdruck auf der Aussenseite des Schweisshelms aktiviert den Schleifmodus und schaltet die Hellstufe auf Schutz-Stufe 2,5.

FARBECHTE SICHT

Ein speziell entwickelter UV-/IR-Filter ermöglicht eine noch nie dagewesene realistische Farbwahrnehmung und bringt endlich Farben in die Welt des Schweissers.

ATEMSCHUTZ

Der vegaview2.5 lässt sich perfekt mit dem Gebläseatemschutzoptrel e3000 kombinieren. Mit dem integrierten Partikelfilter höchster Klasse (TH3) werden die Atemwege des Schweissers zuverlässig vor Rauch, Gas und Staub geschützt.

EIN LEICHTGEWICHT

Mit nur 482g (17oz) Eigengewicht ist der vegaview2.5 einer der leichtesten Profi-Schweisshelme am Markt. Er reduziert die Belastungen für Kopf und Nacken auf ein Minimum und bleibt auch bei langen Einsätzen immer komfortabel.

2+1JAHRE GARANTIE

Registrieren Sie Ihren vegaview2.5 unter http://register.optrel.com und Sie erhalten ein zusätzliches kostenloses Jahr Garantie.

Sie werden besser sehen:

- bei der Arbeitsvorbereitung
- beim Schweissen
- bei der Schweissnahtkontrolle
- beim Schleifen
- beim Heften

Besser sehen erhöht die Sicherheit, den Komfort und die Effizienz am Arbeitsplatz.

hell. heller. vegaview.

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Extra helle Sicht im Hellzustand (Schutz-Stufe 2,5) mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht, automatisch abdunkelnder Blendschutzkassette, Schutz-Stufen 8 bis 12 (stufenlos einstellbar), Öffnungsverzögerung von 0,05 s - 1,0 s (stufenlos einstellbar), LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus.
Lichttransmission	Maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Schutzstufenbereich Stufenlose Aussenbedienbarkeit der Schutzstufen Hellzustand: Schutz-Stufe 2,5 Dunkelzustand: Schutz-Sfufe 8 – 12
Spannungsversorgung	2 Stück Knopfzellen-Batterien austauschbar (CR2032)
Batterielebensdauer	ca. 3‘000 Stunden (Betrieb)
Sensorik	Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber
Schaltzeit	hell zu dunkel: 0,100 ms bei Raumtemperatur 0,070 ms bei 55°C dunkel zu hell: zwischen 0,05 s und 1,0 s einstellbar
Klassifikation EN379	Optische Klasse: 1 Streulicht Klasse: 1 Homogenitätsklasse: 1 Winkelabhängigkeitsklasse des Lichttransmissionsgrades : 2

Formbeständigkeit	Schweisserschutzmaske: bis 220 °C Vorsatzscheibe: bis 137 °C
Schutz der Kassette	Sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweissen) und innere Schutzscheibe
Helmmaterial	PA6.6
Helmfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	-10°C bis + 70°C / 14°F bis 158°F
Lagertemperatur	-20°C bis + 80°C / -4°F bis 176°F
Gesamtgewicht	Standardhelm: 489 g / 17,25oz
Anwendungsgebiete	Alle elektrischen Schweissverfahren: Elektrodenschweissen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (Metall-Schutzgasschweissen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweissen / Fülldrahtschweissen / WIG Schweissen (TIG, GTAW) / Plasmaschweissen / Mikroplasmaschweissen / Plasmaschneiden & Gasschweissen *Nicht geeignet für Laserschweissen!* Schleifen im Schleifmodusmodus
Lieferumfang	Schweisserschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungsack, Batterien, Garantiekarte und eine Vorsatzscheibe
Normen	CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA
Garantie	2 Jahre (Batterien ausgenommen) Zusätzlich 1Jahr Garantieverlängerung bei Produkteregistrierung innerhalb der ersten 6 Monate auf http://register.optrel.com

Helmsystem	Art. Nr.
vegaview2.5 Schweisshelm	1006.600
vegaview2.5 Schweisshelm mit Industriehelm	1006.650
vegaview2.5 Frischlufthelm	4441.800
vegaview2.5 Frischlufthelm mit Industriehelm	4441.850

Hauptzubehör	Art. Nr.
optrel parking buddy (Gürtelhaken)	5002.900
Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.)	5000.210 5000.212
Verstellbares Kopfband	5003.250
optrel Rucksack für Helme	9410.043.00



Ersatzteile und Zubehör	Art. Nr.
1 Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.)	5000.210 5000.212
2a Helmschale **vegaview2.5**	5001.635
2b PAPR Helmschale **vegaview2.5**	4261.005
3 Ersatz-Blendschutzkassette **vegaview2.5**	5012.470
4 Innen-Schutzscheibe (5 Stk.)	5000.001
5 Verstellbares Kopfband (beinhaltet Schweissband und Komfortband)	5003.250
6 Baumwoll-Schweissband (2 Stk.)	5004.073
7 Komfortband (2 Stk.)	5004.020
8 Brustschutz, Leder	4028.015
9a Kopf- und Nackenschutz, Leder	4028.016
9b Kopf- und Nackenschutz PAPR, Leder	4028.031

Für alle, die beim Schweissen besser sehen wollen.

SCHWEISS- UND SCHNEIDTECHNIK
SCHNEIDER
seit 1952
Alles zum Schweißen

Industriegebiet Jägersgrund 1
Auf der roten Wiese 1
57339 Erndtebrück-Schameder
www.schweisstechnik-schneider.de

Fon: 02753/598088
Fax: 02753/598089
mail: info@schweisstechnik-schneider.de

optrel®
swiss made

optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

vegaview.com

Art. no. 9412.110.00